

GAMMA VAN





GAMMA VAN

La **gamma Van** è una squadra vincente in cui ciascun veicolo svolge un ruolo fondamentale, ed è pronta a soddisfare qualsiasi necessità legata al tuo lavoro.

500L PRO è nota per la sua eleganza, spaziosa e comoda, è dedicata ai professionisti che hanno bisogno di un veicolo leggero senza dover rinunciare al piacere di una bella automobile. La funzionalità è la caratteristica principale di **PUNTO VAN**: al tempo stesso pratica e spaziosa, ti permette di lavorare nel massimo comfort. **PANDA VAN**, infine, è affidabile ed efficiente. A fare la differenza sono la qualità con cui è stata progettata e realizzata, l'alta resistenza dei materiali utilizzati, il comfort a livello acustico e i dettagli ricchi di stile. La **GAMMA VAN** è una squadra pronta ad affiancarti nella gestione del tuo lavoro per portarti al successo.





PANDA VAN

Quando si sceglie un mezzo per il proprio lavoro non bisogna accontentarsi, ma è importante trovare il veicolo in grado di offrire il massimo per agevolare al meglio i tuoi viaggi e la tua attività. Scegliere Panda Van significa avere al proprio fianco un veicolo affidabile, efficiente, economico.

Panda Van è compatta ed agile in città con la motorizzazione Natural Power (metano/benzina) e perfettamente a suo agio anche su percorsi off-road grazie alla versione 4x4 ad inserimento automatico. Oltre a tutti i dettagli di stile che rendono unica la **Panda Van** come le sue linee marcate ma morbide e il suo frontale slanciato dai gruppi ottici in posizione elevata, ciò che fa veramente la differenza è la qualità con cui è stata

progettata e costruita: materiali alto-resistenziali, comfort acustico, finiture ricercate. Perché una vettura così può essere frutto solo di una fabbrica innovativa: lo stabilimento di Pomigliano d'Arco a Napoli, classificato al top dal World Class Manufacturing.

In **Panda Van** nulla è stato lasciato al caso, ogni elemento è stato studiato per darti tutto ciò che hai sempre desiderato per il tuo mezzo di lavoro.



PANDA VAN

PIÙ COMFORT E INNOVAZIONE

Con **Panda Van** scoprirai che non devi rinunciare a nessuna comodità.


A partire dai suoi interni, offre infatti numerose dotazioni esclusive per farti lavorare sempre nel modo più confortevole possibile. Come la plancia ergonomica con comandi facilmente accessibili, l'ampio tascone portaoggetti per avere a portata di mano tutti i tuoi strumenti di lavoro, il comando cambio in posizione elevata e la nuova leva del freno di stazionamento che sfrutta al meglio lo spazio. Comfort è anche piacere di guida e in questo, **Panda Van**, non ha rivali grazie al servosterzo elettrico Dualdrive™ con funzione City di serie ed al nuovo sistema di infotainment Uconnect™. Il nuovo sistema di infotainment Uconnect™ con supporto per smartphone include Bluetooth® 2.1, streaming audio, USB e Aux situati nel vano portaoggetti, sistema di riconoscimento vocale, MP3, interfaccia "Panda Uconnect™" via Bluetooth®. L'interfaccia di Panda Uconnect™ è disegnata per utilizzare lo smartphone via Bluetooth® in totale sicurezza, permettendo così al conducente di focalizzarsi sulla guida.



PIÙ SPAZIO E VERSATILITÀ

Quando si lavora, lo spazio non è mai abbastanza. Per questo **Panda Van** vanta un vano di carico spazioso e razionale - la volumetria è di circa 1 metro cubo (per la versione a 2 posti) mentre la lunghezza massima interna può arrivare ad oltre 1,2 metri - che si contraddistingue per l'adozione di un innovativo pianale "easy floor", che elimina il dislivello tra vano di carico e filo inferiore del portellone posteriore facilitando così le operazioni di scarico e carico merci; massima accessibilità con il minimo sforzo.

E, grazie ai ganci di trattenimento, il tuo carico viaggia in modo stabile e sicuro. Le possibilità di **Panda Van** non sono ancora finite, puoi infatti utilizzare i capienti vani portaoggetti per portare con te tutto quello di cui hai bisogno.



Plafoniera ricaricabile, estraibile e fissabile alla carrozzeria (opt 58F).

Ganci di trattenimento del carico. Il solido pianale di carico è piatto e regolare. Sotto di esso possono essere disponibili numerosi scomparti per collocare il kit di riparazione degli pneumatici e tutti i piccoli oggetti che non devono rimanere liberi nel vano di carico. A richiesta può accogliere la ruota di scorta. Il carico delle merci è inoltre agevolato dalla soglia di accesso piatta.

DIMENSIONI VANO DI CARICO	Van versione 2 posti	Van versione 4 posti
Lunghezza massima (mm)	1165	450
Larghezza massima (mm)	1220	1020
Larghezza tra passaruote (mm)	1020	1020
Altezza massima (mm)	900	860
Altezza del piano di carico da terra (mm)	640	535
Volume del vano di carico (dm³)	1000	275



PIÙ OPPORTUNITÀ

Panda Van è disponibile in due versioni: a 2 posti per chi desidera tanto spazio di carico e lavora prevalentemente da solo e a 4 posti per chi vuole trasportare bagagli, merci, strumenti di lavoro e fino a 4 persone. In entrambi i casi **Panda Van** offre stile inconfondibile, versatilità d'impiego e tutti i vantaggi fiscali previsti dalla

legge per i veicoli omologati come autocarro (N1). Compatta fuori e funzionale dentro, **Panda Van** moltiplica le possibilità di utilizzo, nella versione 2 posti il vano di carico raggiunge i 1000 dm³. In più, nella versione a 4 posti, associa alla confortevole abitabilità un vano merci di 275 dm³ dotato di una solida paratia divisoria in metallo che protegge la zona abitacolo dall'eventuale intrusione di merci.



PANDA VAN

PIÙ SICUREZZA ED EFFICIENZA


Spostarsi e lavorare con **Panda Van** vuol dire viaggiare al sicuro (grazie ad ESC con Hill Holder, ABS con Brake Assist System, appoggiatesta anti colpo di frusta e disponibilità di 4 airbag) e poter fare affidamento su motorizzazioni davvero efficienti e dai consumi contenuti: il 1.2 EVO II da 69 CV, il 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV a doppia alimentazione benzina/metano, il 1.2 EasyPower a doppia alimentazione benzina/GPL da 69 CV e il 1.3 MultiJet II 16v da 80 CV. Quest'ultima motorizzazione è dotata di Start&Stop e del Gearshift Indicator che indica il momento migliore per il cambio marcia utilizzando al meglio la coppia motore e riducendo i consumi. Oggi con **Panda Van 4x4** il lavoro arriva ovunque, grazie alla trazione integrale con inserimento automatico. Peso e dimensioni ridotte ma un'agilità unica per l'off-road più compatta sul mercato.

SCHEMA TRAZIONE INTEGRALE "TORQUE ON DEMAND"

La trazione integrale ad inserimento automatico e gestione elettronica, si avvale di due differenziali e di un giunto controllato elettronicamente. A seconda delle condizioni di aderenza del fondo stradale, la centralina elettronica ripartisce la trazione sui due assali anteriore e posteriore. Il sistema è dotato inoltre di ELD (Electronic Locking Differential), un ulteriore ausilio alla guida sui percorsi a scarsa aderenza (neve, ghiaccio, fango). Agisce frenando le ruote che perdono aderenza, trasferendo le forze motrici sulle ruote che hanno maggior presa sul terreno.



Panda Van è dotata, a richiesta, di Controllo Elettronico di Stabilità (ESC) completo di Hill-Holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita. Di serie sulla versione 4x4.



UN MOTORE SEMPRE ALL'ALTEZZA

Qualunque siano le tue esigenze, Panda ha una soluzione per te, perché è l'unica della sua categoria ad offrire una gamma di motorizzazioni così ampia. A tua disposizione, 4 differenti motorizzazioni: potrai scegliere tra l'affidabile propulsore 1.2 EVO II da 69 CV, l'ultima evoluzione della famiglia FIRE che vanta oltre 10 milioni di unità prodotte. Se invece sei alla ricerca di una motorizzazione flessibile e potente, il 1.3 MultiJet 80 CV Euro 6 Start&Stop fa senza dubbio per te.

Mentre, volendo puntare al massimo rispetto dell'ambiente e ad un vantaggioso risparmio, esistono due versioni a doppia alimentazione studiate per soddisfare al meglio il tuo spirito ecologico: 1.2 EasyPower (GPL/benzina) e 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV (metano/benzina). Quest'ultimo in particolare è il primo motore bicilindrico turbo alimentato a metano al mondo.



1.2 Evo II 69 CV

Cilindrata: 1242 cm³
 Livello ecologico: Euro 6
 Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
 Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
 Velocità massima: 164 km/h
 Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
 Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
 urbano / extraurbano / combinato
 6,7 / 4,3 / 5,2
 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
 120 g/km

1.2 EasyPower 69 CV

Cilindrata: 1242 cm³
 Livello ecologico: Euro 6
 Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
 Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
 Velocità massima: 164 km/h
 Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
 Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
 urbano / extraurbano / combinato
 7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) - 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)
 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
 107 g/km (GPL) - 120 g/km (benzina)

0.9 TwinAir Turbo Natural Power 85 CV

Cilindrata: 875 cm³
 Livello ecologico: Euro 6
 Potenza max CE: 59 kW (85 CV) a 5500 giri/min*
 63 kW (85 CV) a 5500 giri/min**
 Coppia max CE: 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 giri/min*
 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 giri/min**
 Velocità massima: 168 km/h* - 170 km/h**
 Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.* - 12 sec.**
 Consumi (Direttiva 2004/3/CE):
 urbano/extraurbano/combinato
 4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)* - 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)**
 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato): 86 g/km* - 107 g/km**

* alimentazione metano ** alimentazione benzina

1.3 MULTIJET II 16v 85 CV S&S

Cilindrata: 1248 cm³
 Livello ecologico: Euro 6
 Potenza max CE: 59 kW (80 CV) a 4000 giri/min
 Coppia max CE: 200 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min
 Velocità massima: 168 km/h
 Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.
 Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
 urbano / extraurbano / combinato
 4,7 / 3,5 / 3,9
 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
 104 g/km

Velocità massima: 159 km/h (4x4)
 Accelerazione 0-100 km/h: 14,5 sec. (4x4)
 Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
 urbano / extraurbano / combinato
 5,0 / 4,6 / 4,7 (4x4)
 Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
 125 g/km (4x4)



PANDA VAN



078 ROSSO AMORE



296 BIANCO GELATO



446 GRIGIO COLOSSEO



565 GRIGIO ARGENTO



567 BLU MEDITERRANEO



601 NERO CINEMA



785 GRIGIO MODA PASTELLO



Coppe ruota 14" di serie su Panda Pop



Coppe ruota 14" di serie su Panda Easy*



Coppe ruota 15" di serie su Panda Easy motorizzazione metano

* non disponibile su motorizzazione metano

	Pop	Easy	
Codice colore carrozzeria	131	137	139
078 Rosso Amore pastello	•	•	•
296 Bianco Gelato pastello	•	•	•
785 Grigio Moda pastello		•	•
601 Nero Cinema pastello	•	•	•
446 Grigio Colosseo metallizzato	•	•	•
565 Grigio Argento metallizzato	•	•	•
567 Blu Mediterraneo metallizzato		•	•



131



137



139

CARATTERISTICHE TECNICHE	1.2 Benzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power 85 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV 4x4
MOTORE					
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82
Cilindrata (cm³)	1242	1242	875	1248	1248
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	10 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	59 (80) 5500 metano 63 (85) 5500	59 (80) 3750	59 (80) 3750
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	140 (14,3) 2500 metano 145 (14,8) 1900	200 (20,4) 1500	200 (20,4) 1500
Distribuzione (comando)	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	catena	catena
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con elettroiniettori specifici per GPL e benzina	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con elettroiniettori specifici per metano e benzina	Diesel - iniezione diretta MultiJet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler	
Accensione	comandata	comandata	comandata	spontanea	spontanea
Caratteristiche motore	aspirato	aspirato	turbo	turbo	turbo
TRASMISSIONE					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	integrabile (4x4) ad inserimento automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM
STERZO					
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™				
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,7	9,3	9,7
FRENI - D (disco) - T (Tamburo)					
Anteriori: Ø (mm)	D257 x 12	D257 x 12	D257 x 22 autoventil.	D257 x 22 autoventil.	D257 x 22 autoventil.
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	D240 x 11
SOSPENSIONI					
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria				
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente				
DIMENSIONI					
Passo (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1414 / 1408	1409 / 1407	1411 / 1408
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3686
Larghezza senza / con specchi (mm)			1643 / 1882		1672 / 1882
Altezza (mm)	1551	1551	1605	1551	1605
RUOTE					
Pneumatici	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T *	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T M+S *
IMPIANTO ELETTRICO (12V)					
Capacità batteria (Ah)	40	50	50	63	63
Alternatore: corrente max (A)	90			105 / 120 (condizionato)	

* Compatibili esclusivamente con catene ad ingombro ridotto



PANDA VAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

	1.2 Benzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power 85 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV 4x4
PRESTAZIONI					
Velocità massima (km/h)	164	164	168/170	170	160
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,2	14,2	12,8 / 12	12	13,5

CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km

	1.2 Benzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power 85 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV	1.3 MultiJet 16v S&S 80 CV 4x4
Ciclo urbano / extra-urbano / combinato	6,7 / 4,3 / 5,2	6,9 / 6,3 / 6,5 (GPL) 6,6 / 4,3 / 5,1 (benzina)	5,8/3,8/4,5 (metano) 6 / 4 / 4,7 (benzina)	4,3 / 3,2 / 3,6	4,7 / 4,3 / 4,4
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	120	106 (GPL) 119 (benzina)	85 (metano) 106 (benzina)	94	117

DIMENSIONI VANO DI CARICO	2 posti	4 posti	2 posti	2 posti	2 posti	4 posti	2 posti
Lunghezza massima (mm)	1165	450	1165	1165	1165	450	1165
Larghezza massima (mm)	1220	1020	1220	1220	1220	1020	1220
Larghezza tra passaruote (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Altezza massima (mm)	900	860	900	900	900	860	900
Altezza del piano di carico da terra (mm)	640	535	640	673	640	535	675
Volume del vano di carico (dm ³)	1000	275	1000	1000	1000	275	1000

PESI - RIFORMIMENTI	2 posti	4 posti	2 posti	2 posti	2 posti	4 posti	2 posti
Peso del veicolo a vuoto (con rifornimenti, ruota di soccorso, utensili ed accessori):	935	945	975	1075	1040	1050	1110
Portata utile compreso il conducente ⁽¹⁾	505	490	470	460	495	485	485
Carichi massimi ammessi ⁽²⁾ : asse ant. / asse post. / totale	770 / 770 / 1440	770 / 780 / 1435	770 / 770 / 1445	875 / 810 / 1535	855 / 770 / 1535	855 / 780 / 1535	875 / 810 / 1595
Massa rimorchiabile ⁽³⁾ : rimorchio frenato / rimorchio non frenato	800/400	800/400	-	-	900/400	900/400	900 / 400
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)	60	60	-	-	60	60	60
Carico massimo sul tetto	60	60	60	60	60	60	-
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37		30,5 (GPL) + 37 (benzina)	12 kg (metano) + 35 (benzina)	37	37	35

⁽¹⁾ In presenza di equipaggiamenti speciali (barre portatutto, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

⁽²⁾ Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

⁽³⁾ Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare gli 80 km/h.

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

POP
2 posti

EASY
2 posti

NATURAL
POWER
2 posti

4X4
2 posti

LINEA E STILE

Cerchi da 14" con pneumatici 175/65 R14	■	■	■	-
Proiettori luci diurne (Day Running Light)	■	■	■	■
Barre longitudinali al tetto	357	○	○	○
Calotte specchi retrovisori nere	4YD	■	■	■
Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria	5J8	○	○	○
Cristalli posteriori privacy	070	○	■	○
Fasce paracolpi laterali	927	○	○	○
Maniglie porte esterne verniciate	61A	-	○	-
Paraurti in tinta carrozzeria con inserti paracolpi	876	○	■	○
Pneumatici 175/65 R15 84T M+S	141	○	○	○

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Alzacristalli elettrici anteriori	■	■	■	■
Chiusura centralizzata	■	■	■	■
Pantina parasole lato guida con specchio	-	■	-	-
Paratia divisoria	■	■	■	■
Presa di corrente 12V	■	■	■	■
Quadro di bordo multifunzionale riconfigurabile con Trip computer	■	■	■	■
Servosterzo elettrico Dualdrive™ con modalità "City"	■	■	■	■
Sistema di rifornimento "Smart Fuel"	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza	■	■	■	■
Volante e pomello cambio in pelle	320	-	○	-
Regolazione lombare manuale	9SA	■	■	■
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	140	-	○	-
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	025	○	○	○
Comandi radio al volante (10 tasti)	5BH	○	○	○
Kit fumatori	665	○	○	○
Luce vano bagagli (versioni 4 posti)	68U	-	○	-
Lunotto termico	029	○	■	○
Plafoniera asportabile vano bagagli (versioni 2 posti)	58F	○	-	○
Start&Stop (disponibile solo su Diesel)	5DE	■ / -	■ / -	-
Sedile guida con regolazione meccanica	626	○	○	○

* Valori riferiti alla versione 4x4

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

POP
2 posti

EASY
2 posti

NATURAL
POWER
2 posti

4X4
2 posti

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Sensori di parcheggio posteriori	508	○	○	○	○
Sensore temperatura esterna	5BY	○	○	■	■
Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento	041	○	○	○	○
Telecomando apertura/chiusura porte	008	○	○	○	○
Tendina riparo vano di carico	104	○	-	○	○
Sensore di gonfiaggio pneumatici TPMS (No versioni benzina)	7B2	○	-	○	○
Tergilunotto	101	○	■	○	○

SICUREZZA

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)	■	■	■	■
ELD (Bloccaggio differenziale)	-	-	-	■
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	■	■	■	■
Airbag anteriori laterali	505	■	■	■
Airbag frontali (guidatore e passeggero)	500 + 502	■	■	■
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	198	○	○	○
ESC (Electronic Stability Control) + ASR + HILL HOLDER	392	■	■	■
Fari fendinebbia	097	○	○	○
Fix&Go - Kit gonfiaggio riparazione pneumatici	499	■	■	■
Poggiatesta posteriori	182	-	■	-
Ruota di scorta di dimensioni normali (escluse Easy Power/Natural Power/4x4)	980	○	-	-

AUDIO / TELEMATICA

Predisposizione radio (4 altoparlanti)	■	■	■	■
Autoradio con lettore CD e MP3	○	○	○	○
Radio U-Connect 6 Autoparlanti (Frontali, Tweeter, Posteriori)	8FB	-	○	-
Radio U-Connect 2 Autoparlanti (Frontali)	8N7	○	-	○

PACK

PACK SX - SX Uconnect Versioni Pop (Telecomando apertura/chiusura porte, Climatizzatore manuale, Fendinebbia, "Autoradio con lettore CD e MP3" / "Radio Bluetooth con 2 Altoparlanti, cavo aux e presa USB, Comandi al volante", Sensore temperatura esterna, Paraurti verniciati)	4CA	○	-	-	-
PACK SX / SX Uconnect- Versioni Easy (Telecomando apertura/chiusura porte, Climatizzatore manuale, Fendinebbia, "Autoradio con lettore CD e MP3" / "Radio Bluetooth con 2 Altoparlanti, cavo aux e presa USB, Comandi al volante", Sensore temperatura esterna)	4CA	-	○	-	-
PACK SX / SX Uconnect Versioni CNG / 4X4 (Telecomando apertura/chiusura porte, Climatizzatore manuale, Fendinebbia, "Autoradio con lettore CD e MP3" / "Radio Bluetooth con 2 Altoparlanti, cavo aux e presa USB, Comandi al volante", Paraurti verniciati)	4CA	○	-	-	-

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile



PUNTO VAN

Punto Van: linee moderne e interni spaziosi ed ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort. Perché Punto Van è così: **bella, semplice e funzionale.**

Il lavoro da una nuova prospettiva. Il lavoro diventa più facile, meno stressante. Merito di un veicolo che offre una capacità di carico straordinaria, elevato comfort interno e motori affidabili, ecologici e performanti. Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue esigenze quotidiane consentendoti di caricare fino a 520 kg.

cia è il completo sistema di infotainment che a richiesta equipaggia Punto Van. È dotata di connettività Bluetooth®, ingresso USB/AUX e lettore di SD card. Integra inoltre la funzione di navigazione con mappa precaricata iGO Europa. Grazie ai comandi al volante, è possibile avviare le chiamate direttamente dalla schermata radio, regolare il volume dell'audio e scegliere le stazioni radio.

TECNOLOGIA

Anche la tecnologia di bordo cambia prospettiva. Ce ne accorgiamo tutti i giorni: la tecnologia è bella e fa risparmiare tempo solo quando è semplice, intuitiva e pensata per funzionare bene. A questo principio si ispirano tutte le soluzioni infotelematiche che Punto può vantare. La Radio Nav con schermo touchscreen da 5" integrata nella plan-

SICUREZZA

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con funzione "cornering". Infine, per lavorare al meglio è importante affidarsi a un veicolo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre un'ampia gamma motori:





PUNTO VAN

MOTORI

3 diversi propulsori Euro 6 anche dotati di sistema Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta temporanea e successivo riavvio). Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con tecnologia MultiJet II da 95 CV Euro 5 o l'ecologia e la convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina).

FUNZIONALITÀ

Il design migliore non è quello più ricercato ed estroso, ma quello che unisce bellezza e comodità. Questo è il principio che ha ispirato Punto. Le linee esterne sono in equilibrio perfetto tra design e funzionalità. Goditi la sua tecnologia, avanzata ma facile da usare. E parti: il piacere di guidare un'auto così non può aspettare.

SAFETY

- Airbag laterali protezione testa
- Terzo poggiatesta posteriore



MOTORI

1.4 BENZINA 77 CV

1.4 EASYPOWER 77 CV

1.3 MULTIJET 95 CV

Metti in moto Punto e accendi la tua passione per la guida. I propulsori della sua gamma sono pensati per darti il massimo delle performance e dell'efficienza, con il minimo delle emissioni e dei consumi. Questo grazie al motore a doppia alimentazione EasyPower 1.4 da 77 CV (GPL - benzina), al benzina 1.4 da 77 CV ed al diesel 1.3 MultiJet da 95 CV.

EASY POWER


Prodotto e garantito direttamente da Fiat, questo motore assicura il rispetto delle normative di sicurezza, massima qualità e affidabilità, oltre ai minori costi di gestione e all'impiego delle tecnologie più avanzate in questo campo. Il propulsore EasyPower dispone di un sistema di aspirazione specifico, per accogliere gli iniettori del GPL, oltre a tutti i relativi cablaggi elettrici supplementari già integrati.

1.4 BENZINA 77 CV

Tra gli ultimi nati della gamma Fire, il propulsore è stato sviluppato con particolare attenzione ai consumi, al contenimento delle emissioni ed alle prestazioni. Dunque un motore brillante e al tempo stesso parsimonioso. Un motore "All Round" affidabile ed efficiente, ideale per l'utilizzo in ambito urbano. Tutto senza rinunciare a una guida divertente.

1.3 MULTIJET 95 CV

Seconda evoluzione del sistema Common Rail, consente una migliore gestione delle iniezioni del carburante, aumentandole da 5 a 8 per ogni ciclo. Ancora più silenzioso della versione precedente, permette di risparmiare fino al 3% sul consumo di carburante e fino al 20% sull'emissione di ossidi di azoto grazie alle all'adozione delle nuove tecnologie (Intelligent alternator, Intelligent flow) e allo Start&Stop. Con emissioni di 89 g/km soddisfa la normativa Euro 6. La potenza è di 95 CV ed è equipaggiato con cambio a 5 marce e frizione idraulica che riduce lo sforzo sul pedale.



SICUREZZA

L'unico brivido che la Punto ti fa provare è quello del divertimento. Il massimo della sicurezza passiva è infatti garantito dalla scocca con elementi in acciaio altoresistenziali, dalle cinture con pretensionatori, e dai suoi airbag (fino a sei). Inoltre, puoi goderti il viaggio senza pensieri grazie alle dotazioni di sicurezza attiva per un perfetto controllo del veicolo, come il sistema ABS con EBD ed ESC che integra le funzioni ASR/MSR, HBA e Hill Holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita, i fendinebbia anteriori con funzione adattiva "cornering" che si attivano automaticamente e illuminano la curva in base all'angolo di sterzata.

SISTEMA ABS controllo elettronico di frenata

SISTEMA ESC controllo elettronico di stabilità con ASR antislittamento

SISTEMA HILL HOLDER per una sicura partenza in salita

FENDINEBBIA con funzione "cornering"



PUNTO VAN

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI

COLORI PASTELLO



296 BIANCO GELATO



475 BLU RIVIERA



176 ROSSO PASSIONE

COLORI METALLIZZATI



348 GRIGIO ARGENTO



679 GRIGIO MODA



876 NERO TENORE

RIVESTIMENTI INTERNI

TESSUTO GRIGIO CANNETTATO ELETTROSALDATO /
TECHNO LEATHER NERO

731 BLUE JEANS

CERCHI

Copricerchi da 15"
185/65 R15
(di serie)108
Cerchi in lega da 15"
185/65 R15439
Cerchi in lega da 16" diamantati 195/55 R16
non catenabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

	1.4 77 CV BENZINA	1.4 EASYPOWER 77 CV		1.3 MULTIJET 95 CV DIESEL
		BENZINA	GPL	
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea		4, in linea
Diametro x corsa (mm)	72 x 84	72 x 84		69,6 x 82
Cilindrata (cm ³)	1368	1368		1248
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6		Euro 6
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1		16,8 : 1
Potenza max kW (CV) a giri/min	57 (77) 6000	57 (77) 6000		70/95 @ 3.750
Coppia max Nm (kgm) a giri/min	115 (11,7) 3000	115 (11,7) 3250		200 (20,4) @ 1.500
Distribuzione	cinghia dentata	cinghia dentata		catena
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless		iniezione diretta MultiJet Common Rail con turbo a geometria variabile ed intercooler
Accensione	elettronica, statica, integrata con iniezione	statica a controllo elettr. digitale		compressione

TRASMISSIONE

Trazione	anteriore	anteriore	anteriore
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico
Cambio, n. marce	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia

STERZO

Tipo a cremagliera	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica
Diametro di sterzata (m)	10,9	10,9	10,9

FRENI

Anteriori: Ø mm	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (284)
Posteriori: Ø mm	disco (264)	tamburo (228)	tamburo (228)

SOSPENSIONI

Anteriore	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson
Posteriore	assale torcente	assale torcente	assale torcente

DIMENSIONI

Passo (mm)	2510	2510	2510
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1473	1473 / 1466	1473 / 1466
Lunghezza (mm)	4065	4065	4065
Larghezza (mm)	1687	1687	1687
Altezza in ordine di marcia (mm)	1514	1490	1490
Capacità bagagliaio VDA min/max (dm ³)	200 / 950	252 / 1010	275 / 1030



PUNTO VAN

CARATTERISTICHE TECNICHE	1.4 77 CV	1.4 EASYPOWER 77 CV		1.3 MULTIJET 95 CV
	BENZINA	BENZINA	GPL	DIESEL
RUOTE				
Pneumatici	185/65 R15	185/65 R15		185/65 R15
PESI - RIFORNIMENTI				
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1185	1040		1145
Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg)	veicolo non atto al traino	400 / 500		400 / 1000
Capacità serbatoio combustibile (litri)	45	45	38	45
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	162	165		178
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h	14,9	13,2		13,1
CONSUMI ED EMISSIONI (Direttiva 2004/3/CE)				
Ciclo urbano (l/100 km)	7,9	7,3	9,0	4,3
Ciclo extra-urbano (l/100 km)	5,4	4,8	5,9	2,9
Combinato (l/100 km)	6,3	5,7	7,0	3,4
Emissioni di CO ₂ combinato (g/km)	149	133	114	89

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

	1.4 BZ	1.3 MJT	1.4 GPL		1.4 BZ	1.3 MJT	1.4 GPL
LINEA E STILE				SICUREZZA			
Cerchi in lega da 15"	108	○	○	ABS	009	■	■
Cerchi in acciaio 15" 185/65 R15 con coppa ruota	142	-	■	Airbag guidatore	500	■	■
Cerchi in lega da 16" Diamantati con pneumatici 195/55 R16"	439	○	○	Airbag passeggero	502	■	■
Specchi retrovisori esterni in colore vettura	976	○	○	Chiusura tappo combustibile con chiave	352	■	■
Specchi retrovisori esterni in colore vettura con disappannamento e sensore di temperatura esterna	041	○	○	Controllo dinamico di stabilità (ESP)	392	■	■
Volante e pomello cambio in pelle	320	○	○	Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (FIX&GO)	499	■	■
COMFORT / FUNZIONALITÀ				Appoggiatesta posteriore regolabili in altezza (4 posti)	182	■	■
Alzacristalli elettrici anteriori	028	■	■	Airbag anteriori laterali	505	○	○
Bloccaporte elettrico	228	■	■	Airbag laterali protezione testa - Window bag	614	○	○
Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza	450	○	○	Fendinebbia	097	○	○
Servoguida elettrica Dualdrive™	112	■	■	Lunotto termico	029	■	■
Start&Stop	5DE	■	■	Ruotino di scorta in lamiera con pneumatico 175/65 R15	4UE	○	○
Volante regolabile in altezza e profondità	011	■	■	Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali	5IY	○	○
Climatizzatore manuale	025	■	■	Tergilunotto	101	■	■
Climatizzatore automatico	140	○	○	AUDIO / TELEMATICA			
Cruise Control	416	○	○	Trip Computer	48F	■	■
Kit fumatori	989	○	○	Predisposizione radio: impianto audio base 4 altoparlanti + 2 tweeter	082	■	■
Kit trasformabilità cat. M1	4LV	■	■	Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante	41A	○	○
Presa corrente 12V nel vano baule	823	○	○	Radio Bluetooth® CD MP3 con comandi radio al volante (opt 245 vincolato) con presa USB ed AUX	717	○	○
Telecomando apertura e chiusura porte	008	■	■	Radio Navigatore 5" con Bluetooth®, USB e Aux	269	○	○
PACK COMFORT							
- Vetri elettrici posteriori							
- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti							
- Sensore rilevazione pioggia							
- Specchio retrovisore interno elettrocromico							
- Cruise control							
- Sensori parcheggio							
- Specchi retrovisori esterni con sbrinamento	9LL	○	○				
PACK CITY							
- Sedile guida regolabile in altezza							
- Specchi retrovisori esterni con disappann. e sonda temperatura esterna	4CA	○	○				
- Presa USB 12 V							

⁽²⁾ Optional su 1,3 75 CV, non disponibile su Metano e GPL

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile



500 L PRO

È possibile far vedere che tipo di professionista sei ancora prima di iniziare il lavoro.

Perché chi sceglie una 500L PRO si fa rappresentare dalla qualità e dall'eleganza.

Spaziosa e confortevole, omologata N1 a quattro posti, 500L PRO è dedicata a chi come te ha bisogno di un veicolo da trasporto leggero e vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali per le imprese senza rinunciare al piacere di una bella auto.

500L PRO è disponibile con gli innovativi ed ecologici motori 1.4 16v 95 CV, 1.3 MultiJet 95 CV e 1.6 16v MultiJet 120 CV.

Puoi sceglierla tra 7 colori di carrozzeria e 5 bicolore.





500 L PRO

Interno con sedili con funzione fold&tumble che permettono di ottenere un piano di carico piatto che sfrutta l'intera lunghezza del veicolo.



SPAZIO ALLA PRODUTTIVITÀ

500 PRO è generosa per spazio, comfort e praticità. Il tutto è studiato per ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo. La plancia ergonomica dispone di numerosi vani portaoggetti per avere tutto sempre a portata di mano. Due di questi sono dotati di sportello di chiusura. La strumentazione è ad alta leggibilità e integra la radio UConnect™ con display "touch" da 5 pollici. Ma a bordo c'è sempre un posto riservato alla classe, grazie agli interni disponibili nel raffinato tessuto con cuciture bianche.



Abbattendo i sedili posteriori si ottiene un ampio e regolare spazio di carico che può arrivare a 1310 dm³.



Plancia ergonomica in tinta carrozzeria che raggruppa in due zone distinte ma vicine il quadro strumenti e i principali comandi dei dispositivi infotelematici.



SPAZIO ALLA PRODUTTIVITÀ

Per essere cool è essenziale stare al passo con le ultime tecnologie e a bordo della 500L trovano spazio solo quelle più innovative. L'integrazione di APPLE CARPLAY ed ANDROID AUTO™ con la radio Touchscreen HD LIVE da 7" ti permette di utilizzare in modo sicuro il tuo smartphone mentre guidi. La pratica telecamera posteriore renderà ogni parcheggio un gioco da ragazzi.

* Android ed Android Auto sono marchi registrati di Google Inc.

SICUREZZA

La 500L PRO si prende cura dei suoi passeggeri con un sistema di sicurezza dotato delle più moderne tecnologie. Sei airbag, ABS con ABD e ESC con Hill Holder e tanto altro per offrirti massima protezione e minimo stress in ogni viaggio. Così, tutti sono più sicuri che mai.



AUTONOMOUS CITY BRAKE

Il sistema autonomous city brake aziona autonomamente i freni per evitare o mitigare un potenziale urto. Agisce a velocità non superiori ai 30 km/h.



CRUISE CONTROL

Ti permette di impostare e mantenere automaticamente la velocità desiderata, garantendo maggiore comfort di guida e aiutandoti a rispettare i limiti di velocità.



Climatizzatore automatico a richiesta.



DRL LED

Le nuove luci diurne a LED migliorano la visibilità e sono state pensate per rinforzare lo spirito 500L PRO.



TELECAMERA POSTERIORE INTELLIGENTE

Il sistema di parcheggio intelligente con telecamera posteriore ad alta definizione rende facile e sicuro ogni parcheggio. Una griglia dinamica viene visualizzata sul display della tua 500L PRO per assisterti durante le manovre.



SENSORI PARCHEGGIO

Il segnale acustico dei sensori di parcheggio ti avvisa quando ti stai avvicinando ad un ostacolo non visibile durante il parcheggio e le manovre di retromarcia.



500 L
PRO



COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI



111 ROSSO PASSIONE - PASTELLO
TETTO BIANCO / NERO



268 BIANCO GELATO - PASTELLO
TETTO NERO



609 GRIGIO MODA METALLIZZATO
TETTO BIANCO



530 BLU VENEZIA - METALLIZZATO
TETTO BIANCO / NERO



612 GRIGIO MAESTRO - METALLIZZATO
TETTO NERO



601 NERO CINEMA - PASTELLO
TETTO BIANCO



652 BLU BELLAGIO - PASTELLO
TETTO BIANCO / NERO OPACO



Tessuto con cuciture
bianche


**500 L
PRO**



CERCHI



406 - Ruote in lamiera 16"
205/55 R16



5YN - Cerchio in lega 17"
ecoreflex 225/45 r17



5EV - Cerchi in lega 17"
bianco diamantato 225/45 R17



68P - Cerchio in lega 17"
nero diamantato 225/45 R17



8CE - Cerchi in lega 16"
grigio lucido 205/55 R16



420 - Cerchi in lega 16"
nero diamantato 205/55 R16

PRINCIPALI DOTAZIONI E OPTIONS

COD OPT	LISTA OPTIONAL	POP STAR 1.4 BZ 95 CV	POP STAR 1.3 MJT 95 CV	POP STAR 1.6 MJT 120 CV
008	Telecomando apertura/chiusura porte	■	■	■
023	Alzacristalli elettrici posteriori	○	○	○
025	Climatizzatore manuale	■	■	■
028	Alzacristalli elettrici anteriori	■	■	■
029	Lunotto termico	■	■	■
041	Specchi retrovisori est. c. comando elettrico	■	■	■
070	Cristalli posteriori scuri	○	○	○
097	Fendinebbia	○	○	○
101	Tergilunotto	■	■	■
140	Climatizzatore automatico (vincola OPT 347 a pagamento)	○	○	○
150	Airbag ginocchia lato guida	○	○	○
253	Parabrezza termico (vincola OPT 140 a pagamento)	○	○	○
256	Cargo Box	○	○	○
347	Sensore pioggia e crepuscolare	○	○	○
365	Tpms (Tirepressure Monitoring System)	■	■	■
392	Controllo dinamico di stabilità (VDC)	■	■	■
396	Tappetini	○	○	○
400	Tetto apribile elettrico Skydome	○	○	○
407	Cambio Dualogic™	-	-	-
410	Specchio retrov. int. retrocromico (vincola OPT 347 a pagamento)	○	○	○
416	Cruise control	■	■	■
499	Kit FIX&GO	■	■	■
500	Airbag	■	■	■
502	Airbag passeggero	■	■	■
508	Sensori di parcheggio	○	○	○
5DE	Start&Stop	-	■	■
614	Airbag laterali a tendina	■	■	■
6DC	Autonomous City Brake	○	○	○
6HQ	Targhetta di assistenza "CIAO FIAT"	TC	TC	TC
83X	Presa USB 12V. (vincola OPT 7QC o 7Q9)	○	○	○
850	Libretto Italiano	TC	TC	TC
8N8	Bracciolo anteriore	○	○	○
976	Specchi retrovisori esterni verniciati	■	■	■
989	Kit fumatori	○	○	○
9JE	Libretto garanzia	TC	TC	TC

□ = disponibile in pack ■ = standard ○ = optional - = non disponibile



500 L PRO

VERSIONE	CODICE			POTENZA	CILINDRATA
	M	V	S	KW	CM ³
POP STAR 1.4 BZ 95 CV Euro6 4 Posti (N1)	530	74J	5	70	1.368
POP STAR 1.3MJT 95 CV Euro 6 4 posti (N1)	530	74T	5	70	1.248
POP STAR 1.6MJT 120 CV Euro 6 4 posti (N1)	530	74Z	5	88	1.598

PRINCIPALI DOTAZIONI E OPTIONS

COD OPT	LISTA OPTIONAL	POP STAR 1.4 BZ 95 CV	POP STAR 1.3 MJT 95 CV	POP STAR 1.6 MJT 120 CV
8NA	UCONNECT 5" con schermo Touchscreen, Bluetooth®, Audio Streaming	■	■	■
7Q9	UCONNECT 7" HD LIVE con schermo Touchscreen	○	○	○
7QC	UCONNECT 7" HD LIVE NAV con schermo Touchscreen	○	○	○
8EW	UCONNECT LINK : integrazione Apple Car Play / Android Auto (vincola OPT 7QC o 7Q9)	○	○	○
RSW	UCONNECT ACCESS VIA MOBILE	TC	TC	TC

ABBINAMENTO COMBINAZIONE COLORI CARROZZERIA / INTERNI

COD OPT	COLORI ESTERNI	POP STAR 1.4 BZ 95 CV	POP STAR 1.3 MJT 95 CV	POP STAR 1.6 MJT 120 CV
5CF	Bianco Gelato (Pastello)	○	○	○
5CG	Rosso Passione (Pastello)	○	○	○
5CH	Blu Bellagio (Pastello)	○	○	○
5DL	Nero Cinema (Pastello)	○	○	○
210	Grigio Moda (Metallizzato)	○	○	○
5EZ	Nero Cinema (Pastello) / Tetto Bianco	○	○	○
6Y0	Rosso Passione (Pastello) / Tetto Bianco	○	○	○
6Y2	Rosso Passione (Pastello) / Tetto Nero	○	○	○
6Y1	Grigio Moda (Metallizzato) / Tetto Bianco	○	○	○
6Y3	Grigio Maestro (Metallizzato) / Tetto Nero	○	○	○

□ = disponibile in pack ■ = standard ○ = optional - = non disponibile

PRINCIPALI DOTAZIONI E OPTIONS

COD OPT	LISTA OPTIONAL	POP STAR 1.4 BZ 95CV	POP STAR 1.3 MJT 95CV	POP STAR 1.6 MJT 120CV
803	Ruotino di scorta	○	○	○
406	Ruote in lamiera 16" 205/55 R16	■	■	■
8CE	Cerchi in lega 16" grigio lucido 205/55 R16	○	○	○
420	Cerchi in lega 16" nero diamantato 205/55 R16	○	○	○
5EV	Cerchi in lega 17" bianco diamantato 225/45 R17	○	○	○
68P	Cerchio in lega 17" nero diamantato 225/45 R17	○	○	○
5YN	Cerchio in lega 17" Ecoreflex 225/45 R17	○	○	○

PRINCIPALI DOTAZIONI E OPTIONS

COD OPT	PACK	POP STAR 1.4 BZ 95CV	POP STAR 1.3 MJT 95CV	POP STAR 1.6 MJT 120CV
4CA	PACK FX (256,508,097)	○	○	○
9Q3	PACK SX (023,316,7QC,83X)	○	○	○
03L	PACK SICUREZZA (6DC,410; vincola OPT 347 a pagamento)	○	○	○
8WE	PACK SEDILI ANTERIORI (Reg. lombare elettrica guidatore e passeggero, regolazione altezza passeggero)	○	○	○

■ = standard ○ = optional - = non disponibile P = disponibile solo con pack

PACK SX - OPT 9Q3

023	Alzacristalli elettrici posteriori
316	Telecamera posteriore
7QC	UConnect 7" HD Live Nav
83X	Presse USB 12 V

PACK FX - OPT 4CA

097	Fendinebbia
256	Cargo Box
508	Sensori di parcheggio

PACK FX - OPT 4CA

6DC	Autonomous City Brake
410	Specchi retrovisore Int. Elettrocromico



PROFESSIONISTI COME TE



www.fiatprofessional.it